



Hülskensstraße 4-6
D - 46483 Wesel

Toeslagmaterialen voor beton volgens EN 12620: Zand 0/4 TOEPASSING IN SCHOON BETON Werk: Milchplatz Winplaats: Rhein-km 800,6	Datum: 2019	Rev. Nr.: 15
	Petrografische beschrijving : kwartzand	Type : rond zand / rivierzand
	Identificatie volgens PTV 411: Rond zand 0/4 CF A f ₃ a Gewassen	

4.3 korrelgrootteverdeling						
zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden volgens EN 12620	alle bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarden		Aanwijzende gemiddelde waarde (01.07.19 tot 31.12.19)	90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarden	
		minimum* (jaar)	maximum* (jaar)		Minimum	maximum
8	100	100	100	100	100	100
5,6	95-100	95	100	100	95	100
4	85-99	89	99	98,1	90	99
2		70	90	81,5	72	90
1		58	78	60,9	59	74
0,5		15	50	27,7	17	48
0,25		0	17	4,3	1	15
0,125		0	5	0,3	0	2
0,063		0	3	0,1	0	0,5
4.3*	categorie			G _F 85		
	tolerantie			volgens tabel 4		
4.6*	gehalte aan fijne bestanddelen < 63 µm			f ₃		
4.7*	kwaliteit van de fijne bestanddelen			NPD		
5.5*	Reele volume massa [Mg/m ³]			2,64 [± 0,1]		
5.5*	waterabsorptie [m/m %]			0,7 [± 1,0]		
5.6**	dichtheid los gestort [Mg/m ³]			NPD		
5.7.2**	volumestabiliteit			NPD		
5.7.3*	ASR gevoeligheidsklasse volgens „Alkali-Richtlinie 2007-2“			E I		
6.2*, **	chloridegehalte [m/m %]			< 0,01		
6.3.1*, **	in zuur oplosbaar sulfaat			AS _{0,2}		
6.3.2*, **	totaal zwavelgehalte [m/m %]			Voldoet		
6.4.1*	bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden (Aanwezigheid van organische stoffen) Conventioneel gehalte aan organische stoffen volgens NBN B11-256			Voldoet ≤0,5%		
6.5*, **	carbonaatgehalte [m/m %]			NPD		
*, **	lichte bestanddelen [m/m %]			< 0,25		
*, **	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen			schone grond		
De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geleverd.						
Het FPC systeem is door de certificatie-instelling BÜV NW beoordeeld en het FPC certificaat met nummer 0778-CPR-8.312-1/18 werd per 01.01.2014 toegekend.						
* verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP ** kenmerk niet gedekt onder BENOR				Wesel, 15.1.2020 F.Kessler Geschäftsführer		